

Mitglieder einer AD OU PowerShell auslesen

```
$0Upath = "OU=<UNTER-OU>,OU=<UNTER-OU>,OU=<OU>,DC=<DOMAIN>,DC=<DOMAIN-ENDUNG>"  
$0Users = Get-ADUser -Filter * -SearchBase $0Upath
```

Mit diesem Befehl werden alle Benutzer in der OU ausgelesen.

Werden für die Weiterverarbeitung der Benutzer-Objekte allen Attribute benötigt, dann kann wie folgt vorgegangen werden:

```
$0Upath = "OU=<UNTER-OU>,OU=<UNTER-OU>,OU=<OU>,DC=<DOMAIN>,DC=<DOMAIN-ENDUNG>"  
$0Users = Get-ADUser -Filter * -SearchBase $0Upath -Properties * | Select-object  
  
foreach ($0User in $0Users)  
{  
    # Beispiel: Ausgabe von Benutzer-Attributen  
    Write-Host "sAMAccountName:      " $0User.sAMAccountName  
    Write-Host "distinguishedName: " $0User.distinguishedName  
    Write-Host "name:              " $0User.name  
    Write-Host "department:        " $0User.department  
    Write-Host  
    # Beispiel: Ändern von Benutzer-Attributen  
    $0User | Set-ADUser -department "<ABTEILUNG>"  
}
```

From:
<https://wiki.jochen-sacher.de/> - Jochen's Wiki

Permanent link:
https://wiki.jochen-sacher.de/doku.php?id=wiki:programmierung:powershell:mitglieder_ad_ou_auslesen_powershell

Last update: **2022-11-16**

